

**71.** Substância tóxica de dependência química e psíquica; é um produto sintético (diacilmorfina), tem a forma de pó branco e cristalino que, após a diluição, é injetado no usuário, que apresenta de início euforia, disposição, alegria, mas que, ao longo do uso, passa a apresentar náuseas, vômitos, delírios, convulsões, bloqueio do sistema respiratório e morte de forma fugaz. Essa substância corresponde à(ao)

- (A) maconha.
- (B) morfina.
- (C) LSD.
- (D) cocaína.
- (E) heroína.

**Comentário Prof. Ugo Frugoli:** Heroína, cujo nome científico é **diacilmorfina**, palavra chave da questão, é uma droga opióide semissintética obtida a partir de plantas da espécie *Papaver somniferum* de onde é extraído o ópio. Durante o processamento do ópio origina-se a morfina que então é transformada em heroína. Trata-se de um entorpecente, muitas vezes obtido em laboratórios clandestinos, que provoca diminuição da atividade do SNC ou seja é uma substância depressora. Produz sensações de prazer intenso, muitas vezes comparados com um orgasmo.

**72.** É uma característica da morfologia de uma ferida por ação cortante, em relação à ferida contusa, a presença de

- (A) fundo irregular.
- (B) hemorragia abundante.
- (C) retração das bordas da ferida.
- (D) vertentes irregulares.
- (E) integridade de vasos, nervos e tendões no fundo da lesão.

**Comentário Prof. Ugo Frugoli:** A resposta deve ser dada principalmente apoiada na formulação comparativa da pergunta, em relação à ferida contusa, hemorragia abundante é a grande característica da lesão.

**73.** Mulher de 23 anos de idade, sexualmente ativa, procura serviço médico devido a fortes e lancinantes dores abdomino-pélvicas há 1 hora. O exame clínico, associado a exames laboratoriais e de imagem, revela gestação ectópica com embrião fixado e viável em tuba uterina esquerda. A paciente evade-se do local e 3 meses após retorna, agora com franco quadro de hemorragia interna, evoluindo com choque hemodinâmico e parada cardiorrespiratória. Os médicos reverterem a parada e, analisando o histórico, determinam que a causa do sangramento provém da ruptura da tuba uterina, que é imediatamente retirada cirurgicamente. Essa condição configura, do ponto de vista médico-legal, um aborto

- (A) social.
- (B) eugênico.
- (C) terapêutico.
- (D) econômico.
- (E) piedoso.

**Comentário Prof. Ugo Frugoli:** Nesta resposta devemos utilizar os ensinamentos de Mirabete, que conceitua o aborto como a interrupção da gravidez com a destruição do produto da concepção.

Aborto Terapêutico: ocorre quando a vida da gestante está em risco, neste caso o médico realiza o aborto com o intuito de salvar a vida da mãe.

**74.** Se um indivíduo em uso de medicamentos que são potencializadores do efeito alcoólico sobre o sistema nervoso, desconhecendo essa informação, ingere bebida alcoólica e passa a apresentar sinais inequívocos de embriaguez, tal fato pode ser considerado embriaguez

- (A) preordenada.
- (B) habitual.
- (C) culposa.
- (D) acidental.
- (E) fortuita.

**Comentário Prof. Ugo Frugoli:** A embriaguez dita ACIDENTAL pode ser motivo de isenção da responsabilidade ou redução da pena se, quando o fato delituoso se deu, o indivíduo não podia compreender sua gravidade e consequências, causada por caso fortuito (a pessoa não queria ingerir a substância inebriante) ou força maior (quando o indivíduo é obrigado a ingerir a substância).

**75.** Considere a situação em que um cadáver é encontrado por seus familiares em domicílio, 4 dias após a morte. Assinale a alternativa que corresponde ao fenômeno cadavérico que já se desfez, nesse período (4 dias).

- (A) Gases inflamáveis derivados de ação de bactérias facultativas.
- (B) Rigidez cadavérica.
- (C) Cristais de Westenhöffer-Rocha-Valverde no sangue periférico.
- (D) Mancha verde disseminada por todo o corpo.
- (E) Livores de hipóstase.

**Comentário Prof. Ugo Frugoli:** As palavras principais na formulação da pergunta são "...fenômeno cadavérico que já se desfez, nesse período (4 dias)"

A rigidez cadavérica é um processo que é percebido 1,5 a 2 horas após a morte. Não é um tempo fixo, mas variável. De 18 a 24 horas, a rigidez começa a desaparecer.

**76.** Leia atentamente as definições a seguir, acerca de lesões por agentes perfurocontundentes, e relacione-as por letras e números aos seus nomes.

- A. Ferimento por projétil de arma de fogo que se deve ao arrancamento da epiderme devido ao movimento rotatório do projétil que entra na superfície corporal.
  - B. Sinal deixado pela passagem do projétil nos tecidos corporais, concêntrico, decorrente do atrito e contusão do projétil, que também deixa nos tecidos por onde passa suas impurezas de superfície.
  - C. Área de impregnação por grãos de pólvora incombustos que se fixam ao redor do ferimento de entrada de projétil, em tiros de curta distância.
  - D. Área de depósito de fuligem que circunscreve a ferida de entrada, removível com a lavagem do local, portanto, sem impregnação tecidual.
  - E. Área ao redor do orifício de entrada, caracterizada pela queimadura da pele ou pelos, decorrente da alta energia térmica dos projéteis de arma de fogo, característica de disparos a curta distância ou à queima-roupa.
- 1. Orla de esfumaçamento.
  - 2. Halo de enxugo.
  - 3. Zona de chamuscamento.
  - 4. Orla de escoriação ou contusão.
  - 5. Halo de tatuagem.

A associação correta entre a definição e o elemento de uma ferida de entrada de projétil de arma de fogo é vista, em ordem alfabética e corretamente, na alternativa:

- (A) A – 5; B – 1; C – 4; D – 2; E – 3.
- (B) A – 3; B – 4; C – 1; D – 5; E – 2.
- (C) A – 4; B – 2; C – 5; D – 1; E – 3.
- (D) A – 2; B – 5; C – 3; D – 1; E – 4.
- (E) A – 4; B – 3; C – 2; D – 5; E – 1.

**Comentário Prof. Ugo Frugoli:** A – 4; A. Ferimento por projétil de arma de fogo que se deve ao arrancamento da epiderme devido ao movimento rotatório do projétil que entra na superfície corporal - Orla de escoriação ou contusão palavra chave arrancamento.

B – 2; Sinal deixado pela passagem do projétil nos tecidos corporais, concêntrico, decorrente do atrito e contusão do projétil, que também deixa nos tecidos por onde passa suas impurezas de superfície. -Halo de enxugo palavras chaves deixa nos tecidos por onde passa.

C – 5; Área de impregnação por grãos de pólvora incombustos que se fixam ao redor do ferimento de entrada de projétil, em tiros de curta distância. - Halo de tatuagem palavra chave impregnação.

D – 1; Área de depósito de fuligem que circunscreve a ferida de entrada, removível com a lavagem do local, portanto, sem impregnação tecidual. - Orla de esfumaçamento palavras chaves depósito de fuligem.

E – 3. Área ao redor do orifício de entrada, caracterizada pela queimadura da pele ou pelos, decorrente da alta energia térmica dos projéteis de arma de fogo, característica de disparos a curta distância ou à queima-roupa. - Zona de chamuscamento palavra chave queimadura